

Tarumán (*Citharexylum montevidense*)

Grupo funcional: Árboles ornamentales

Descripción

Árboles de hasta 12 metros de altura, perennifolios, con espinas, en especial en los ejemplares jóvenes. Hojas coriáceas verdes en el haz, grisáceas en el envés. Flores hermafroditas, pequeñas, zigomorfas, fragantes blancas en racimos terminales laxos. Fruto drupa ovoide, roja de menos de 1 cm.

Nativa del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de Argentina. Florece en primavera y conserva sus hojas hasta junio.

Usos

Uso en parques y plazas como ejemplar aislado o en grupos. No adecuado para alineaciones en calles por sus espinas. Además de sus aportes funcionales, es de interés para el aumento de la biodiversidad de los espacios.

Requerimientos

Prefiere suelos sueltos, húmedos, bien drenados y arenosos. Se desarrolla a pleno sol, media sombra o incluso en la sombra.

Tolerancias

Resiste heladas no prolongadas y sequía por períodos cortos.

Paleta cromática



Tarumán (*Citharexylum montevidense*)

Fase de producción	Descripción
Reproducción por	Por semillas, por estacas de madera semileñosa, por raíces gemíferas horizontales.
Siembra o enraizamiento	Para la siembra limpiar los restos de los frutos y sembrar en sustrato ligero con arena dejándolo a la sombra. En el caso de la propagación vegetativa, cosechar estacas no muy gruesas del año anterior y colocar en sustrato liviano (5% de perlita y 75% de tierra negra).
Planta juvenil	Trasplantar a los 65 días (estacas) o con 4 a 5 hojas verdaderas a una mezcla de 35% de perlita y un 65% de tierra negra.
Incremento de tamaño	Usar sustratos livianos, el agregado de abono de bovinos bien madurado favorece el crecimiento.
Conducción y poda	Poda de formación, evitar rebrotes.
Riego y calidad agua	Evitar aguas alcalinas.
Fertilización	Suplementar lo agregado al sustrato inicial con fertilizantes de liberación lenta con micronutrientes.
Control de malezas	Uso de sustratos limpios.
Manejo fitosanitario	No presenta problemas mayores de plagas o enfermedades.
Transporte / Comercialización	Comercialización en envase rígido o bolsa de 10 a 30 litros de capacidad. Durante el transporte las plantas no deben estar expuestas al sol, vientos ni heladas. Cubrir la carga con lona o toldo para evitar desecación en plantas por elevadas temperaturas y daño mecánico por viento. Utilizar cartones para cubrir los ejemplares, atar ramas para optimizar el espacio de carga. Tomar precauciones al manipular ya que posee espinas.

- Material elaborado por el Grupo Disciplinar de Paisaje del Departamento Forestal en el marco del **proyecto Innovagro FSA20241180511**